

# Rendkívül biztonságos Rendkívül sokoldalú

Vanco™ gumiabroncsok kis haszongépjárművek és lakóautók számára



**Continental** 

Gumiabroncsok – német technológiával.

# 5 fontos tanács a biztonság érdekében:

## 1. Levegőnyomás

Ellenőrizze a hideg gumiabroncsok levegőnyomását 14 naponként, és ha szükséges, igazítson utána. Az optimális levegőnyomást megtalálja a járműgyártó által kiadott tájékoztatókban, a kézikönyvben, vagy magán a járművön.

## 2. Profilmélység

Ajánljuk, hogy nyári gumiabroncsát 3.0 mm-nél, téli gumiabroncsát pedig 4.0 mm-nél cserélje le (a törvényi szabályozás 1.6 mm profilmélységet ír elő).

## 3. Élettartam

A Continental javasolja a 10 évnél idősebb abroncsok (melybe beletartozik a pótkerék is) lecserélését, a kopástól függetlenül.

## 4. Szelepek

Hagyományos gumiszelepek esetén a nyomás 4.5 bar-ig engedélyezett. A speciális furatsatlakozású magas nyomású szelepeknél 4.5 – 5.5 bar nyomás ajánlott. Az 5.5 bar feletti nyomás csak a fém szelepek esetében megengedett.

## 5. A sérülések megelőzése érdekében

Kerülje a padkázást vagy a sérülést okozó tárgyakon történő áthajtást. Ha ez mégsem lehetséges, akkor ajánlatos óvatosan, lassan és megfelelő szögben áthajtani rajtuk.

# Kis haszongépjárművek és teherszállítók részére



## Vanco™ 2

- Akár 20%-kal nagyobb futásteljesítmény
- Személyabroncsokra jellemző kezelhetőség
- Kitűnő fékteljesítmény vizes útfelületen
- Kimagasló védelem az "aquaplaning" ellen
- Különlegesen erős felépítés



Szám 2008/05  
215/70 R 15 C

"Jó"

Sebességindex: P/Q/R/S/T  
Keréktárcsa átmérő: 14 – 17  
Gumiabroncs szélesség: 175 – 235  
Széria: 82\* – 55  
Textilréteg: 6 – 10



## Vanco™

- Magas futásteljesítmény
- Hosszú élettartam
- Jobb tapadás nedves körülmények között
- Minimalizált "aquaplaning" kockázat



Szám 2007/05  
215/70 R 15 C

"Nagyon jó" – A legjobb  
C kategóriás abroncs a  
tesztben

Sebességindex: Q/R/S  
Keréktárcsa átmérő: 14 – 16  
Gumiabroncs szélesség: 165 – 225  
Széria: 80 – 70  
Textilréteg: 6 – 10

\* A 82-es széria olyan méretet jelöl, amely arányszám nélküli (pl. 185 R 14 C).

## Családi mikrobuszokhoz és kis haszongépjárművekhez



### VancoContact™ 2

- Kitűnő kezelhetőség
- Precíz fékezhetőség és jelentősen rövidebb fékút
- Kimagasló "aquaplaning" elleni védelem
- Még nagy sebességnél is kiváló menetkomfort

Sebességindex: R/S/T/H  
Keréktárcsa átmérő: 13 – 16  
Gumiabroncs szélesség: 165 – 215  
Széria: 70 – 60  
Textilréteg: 6 – 8



### VancoContact™

- Optimalizált fékteljesítmény nedves útfelületen
- Nagy "aquaplaning" elleni védelem
- Mérsékelt kopás, nagyobb futásteljesítmény
- Továbbfejlesztett gördülési tulajdonságok, alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás
- Pontos kormányzási tulajdonságok

Sebességindex: R/T/H/V/W  
Keréktárcsa átmérő: 15 – 17  
Gumiabroncs szélesség: 185 – 225  
Széria: 65 – 55  
Textilréteg: 6 – 8

## Lakóautókhöz



### VancoCamper™

- Nagy biztonsági tartalékok a lakóautók terhelhetősége érdekében
- Robosztus és erőteljes felépítés a kempingezésre jellemző durva terepviszonyokhoz
- Rövidebb fékút vizes útfelületen
- Különleges stabilitás hátsótengely-terhelésű lakóautók számára
- Hosszabb szerviz-intervallumok a szükségesnél kicsivel nagyobb abroncsnyomás esetén is



Szám 2009/05  
225/75 R 16 CP  
"Jó"

Sebességindex: R  
Keréktárcsa átmérő: 15 – 16  
Gumiabroncs szélesség: 195 – 235  
Széria: 75 – 65  
Textilréteg: 8 – 10

## Kis haszongépjárművekhez és teherszállítókhoz téli használatra



### VancoWinter™ 2

- Optimalizált fékteljesítmény havas és jeges úton
- Személyabroncsokra jellemző kezelhetőség havon
- Még télen is költséghatékony
- Kimagasló védelem az "aquaplaning" ellen és biztonságos kezelhetőség vizes útfelületen
- Erőteljes felépítés



Szám 2007/11  
235/65 R 16 C  
"Nagyon jó" –  
Teszt győztes

Sebességindex: N/Q/R/T/H  
Keréktárcsa átmérő: 14 – 17  
Gumiabroncs szélesség: 165 – 235  
Széria: 82\* – 55  
Textilréteg: 6 – 10



### VancoWinter™

- Kitűnő tapadás
- Rövidebb fékút jeges, havas és nedves útfelületen egyaránt
- Kiváló "aquaplaning" elleni védelem
- Nagy futásteljesítmény



Szám 2006/11  
215/75 R 16 C  
"Nagyon jó"

Sebességindex: Q/R  
Keréktárcsa átmérő: 14 – 16  
Gumiabroncs szélesség: 175 – 225  
Széria: 82\* – 65  
Textilréteg: 8

## Családi mikrobuszokhoz, kis haszongépjárművekhez téli utakra



### VancoWinterContact™

- Kitűnő tapadás és optimális fékezési tulajdonságok téli időjárási viszonyok között
- Rendkívül gazdaságos a kimagasló futásteljesítménynek köszönhetően
- Kimagasló védelem az "aquaplaning" ellen
- Egyedülálló menetkomfort, halk gördülés



Szám 2009/05  
225/75 R 16 CP  
"Jó"

Sebességindex: R/T  
Keréktárcsa átmérő: 13 – 16  
Gumiabroncs szélesség: 165 – 215  
Széria: 70 – 55  
Textilréteg: 4 – 6

\* A 82-es széria olyan méretet jelöl, amely arányszám nélküli (pl. 185 R 14 C).

# A nagy esemény hamarosan kezdetét veszi!



## Continental – a 2010 FIFA World Cup™ Hivatalos Támogatója

A Continental gumiabroncsokat a kimagasló teljesítmény, az innovatív technológia és a tökéletes csapatmunka teszi különlegessé. Mindez megjelenik azon az eseményen is, amely milliók szívét dobogtatja meg: ez a 2010 FIFA World Cup™. Büszkék vagyunk arra, hogy Hivatalos Támogatói lehetünk a rendezvénysorozatnak, melynek Dél-Afrika ad otthont. Látogasson el a [www.ContiSoccerWorld.com](http://www.ContiSoccerWorld.com) weboldalunkra.

Az Ön márkakereskedője:



Jelmagyarázat:

N	= 140 km/h-ig
P	= 150 km/h-ig
Q	= 160 km/h-ig
R	= 170 km/h-ig
S	= 180 km/h-ig
T	= 190 km/h-ig
H	= 210 km/h-ig
V	= 240 km/h-ig
W	= 270 km/h-ig

12 / 2009



# Continental

Gumiabroncsok – német technológiával.